


93353

Warmwasser Schlauch, 1/2", 10000 mm, Blau



Für Reinigung Gewerberäumen, Küchen usw. Gebrauchsfertig mit 1/2" Kupplungsgehäuse an beiden Schlauchenden. Wasseranschlusskupplung für Wasserhahn für 1/2", 3/4" und M22x1 Gewinde wird mitgeliefert.

Technische Daten

Artikelnummer	93353
Kupplungs Grösse	1/2 "
HoseLength	10000 mm
Material	PVC Messing verchromt
Entspricht (EG) 1935/2004 über Lebensmittelkontaktmaterialien ¹	Ja
Hergestellt nach den neuesten EU Richtlinien 2023/2006/EC (GMP)	Ja
FDA konforme Rohstoffe (CFR 21)	Ja
Erfüllt die Anforderungen der REACH-Verordnung (EG) Nr. 1907/2006	
Verwendung von Phthalaten und Bisphenol A	Nein
Ist Halal konform	Ja
VE	1 Stk.
Anzahl je Palette (80 x 120 x 200 cm)	112 Stk.
Quantity Per Layer (Pallet)	8 Stk.
Colli Länge	340 mm
Colli Breite	320 mm
Colli Höhe	100 mm
Länge	340 mm
Breite	320 mm
Höhe	100 mm
Bruttogewicht	2,6 kg.
Nettogewicht	2,6 kg
Kubikmeter	0,0109 M3
Max. Reinigungstemperatur (Spülmaschine)	70 °C
Max. Verwendungstemperatur (kein Lebensmittelkontakt)	70 °C
Min. Gebrauchtemperatur ³	5 °C
Min. pH-Wert in Gebrauchslösung	2 pH
Max. pH-Wert in Gebrauchslösung	11 pH
Max. Bar Druck	20 Bar
GTIN-13 Nummer	5705020933530
GTIN-14 Nummer (Kartonanzahl)	15705020933537
Zolltarif	3917330090
Ursprungsland	France

The hose coupling on the hose and foaming gun have to be greased regularly to maintain the coupling ability on the equipment. The grease applied during mounting will be rinsed away by the water flow and thus needs to be renewed.

** Dieses Produkt enthält Blei (Pb) in einer Konzentration von mehr als 0,1% w/w. Blei (Pb, CAS: 7439-92-1) steht auf der REACH-Kandidatenliste von SVHC.